

**ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞLETME
MÜDÜRLÜKLERİNE ALINACAK AKARYAKIT
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İŞİN KONUSU VE MİKTARI:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Kırka Bor, Emet Bor ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri ile Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Biriminin 2019 yılı akaryakıt ihtiyacı aşağıdaki tabloda belirtilen akaryakıt cinsleri ve miktarlarına göre İşletme Müdürlüklerimize teslimi işidir.

İŞLETME	ÜRÜNLER	
	Motorin GTİP NO:2710.19.43.00.11 (Birimi: Lt)	Kurşunsuz Benzin 95 Oktan GTİP NO:2710.12.45.00.11 (Birimi: Lt)
Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü BANDIRMA/BALIKESİR	270.000	
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü SEYİTGAZI/ESKİŞEHİR	1.000.000	
Emet Bor İşletme Müdürlüğü EMET/KÜTAHYA	400.000	5.000
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (İşletme) (BİGADIÇ/BALIKESİR)	207.000	3.450
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi (M.KEMALPAŞA/BURSA)	120.000	
TOPLAM	1.997.000	8.450

2. YAKITIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

2.1. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur.

2.2. Yakıtlar yürürlükteki standartlarda olacaktır.

2.3. Yüklenici akaryakıtı mesai gün ve saatleri haricinde de vermeyi taahhüt etmelidir.

2.4. Yüklenici firma araçlarda yakıttan kaynaklanan bir arıza söz konusu olduğu hallerde ve araçtan alınan numunenin analiz masraflarının tümünü karşılayacaktır. Akaryakıttan doğacak bir arıza veya zarar için, Analiz raporu önce İşletme Müdürlüklerimizin teknik elemanları veya yetkili servisler tarafından verilen rapor göz önünde bulundurulacaktır. Analiz sonucunda arızanın yakıttan kaynaklandığı tespit edildiği takdirde, aracın onarım masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.5. Alınacak Motorin aşağıdaki özellikleri ihtiva edecektir.

2.5.1. Karışımdaki kükürt oranı TSE'ce belirlenen standartları aşmayacaktır.

2.5.2. Normal Viskozite değerlerini değiştirecek herhangi bir katkı maddesi içermeyecektir.

3. TERMİN PROGRAMI:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, Kırka Bor, Emet Bor ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri ile Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimince tespit edilecek termin programı doğrultusunda, aylık terminler halinde sipariş edilecek ve yükleniciye yazılı olarak bildirilecek olup, ihtiyaç duyulduğunda ekli termin programı tablosunda gösterilen miktar ve teslim süreleri ilgili İşletme Müdürlüklerince değiştirilebilecektir. Ayrıca iş miktarı ve yapılabilecek iş artışı dahilinde kalmak üzere İşletme Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda ekli termin programı tablosunda belirtilen yıllık alım miktarları ve teslim süreleri de değiştirilebilecek olup Yüklenici bu duruma itiraz edemez. İşletme Müdürlükleri tarafından yazılı olarak herhangi bir değişiklik bildirilmediği takdirde yüklenici bu termin programına uymak zorundadır. Yüklenici, yazılı siparişin verilmesini müteakip 48 (kırk sekiz) saat içerisinde siparişe bağlanan miktardaki akaryakıtı ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edecektir.

4. TESLİM ETME, TESLİM ALMA ŞEKİL VE ŞARTLARI:

Tankerlerin dolumundan sonra Yüklenici tarafından dolum kapakları ile boşaltma vanaları, bayisi bulunduğu dağıtım şirketine ait seri numaralı plastik mühür ile ayrı ayrı mühürlenmesi sağlanacaktır. Mühür seri numaraları irsaliyeler üzerine yazılacaktır. Akaryakıt, İşletme Müdürlükleri tarafından acil durumlar hariç Cumartesi-Pazar ve genel tatil günleri dışında her gün saat 8.30 ile 16.00 arasında teslim alınacaktır. Tahliye noktasında mühürler ve seri no'ları İşletme Müdürlüklerince görevlendirilen Komisyonca kontrol edilecek, problemleri bir durumla karşılaşılmaması halinde ürün teslim alınmayacaktır.

5. TARTIM, MUAYENE VE TESELLÜM İLE İLGİLİ ÖZEL HUSUSLAR:

5.1. Yüklenici getirmiş olduğu akaryakıtı, İşletme Müdürlüğü kantarında dolu ve boş tartımı yapıldıktan ve İşletme Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kontrolleri (gözle renk testi, su testi vs. gibi) yapıldıktan sonra yine İşletme Müdürlüğünün belirleyeceği akaryakıt tanklarına boşaltacaktır.

5.2. İşletme Müdürlüklerince tespit edilen dolu tartı miktarı, yükleme çıkış miktarı ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanacaktır. Tankerlerin dolum ve boşaltma yerlerindeki mühürler her ne şekilde olursa olsun bozulmamış olacaktır. Tartı işleri İşletme Müdürlükleri kantarlarında yapılacaktır. Tankerler dolu ve boş tartılarak, dolu tartı miktarının boş tartı miktarından çıkarıldıktan sonra bulunacak kg cinsinden miktar, çıkış yerindeki miktar ile İşletme Müdürlüklerince teslim alınan miktar arasında % 0,5(binde beş) oranındaki farka kadar olan miktar normal kabul edilerek çıkış merkezindeki tartı tesellüme esas alınacaktır. Her iki kantar arasındaki fark %0,5 (binde beş) oranından yüksek olursa en düşük kantar tartısı tesellüm ve ödemeye esas alınacak olup, yüklenicinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır.

5.3. Kantar tartısı olmayan tanker kesinlikle teslim alınmayacaktır. Ayrıca, Yüklenici firma tarafından dolum tesislerinden almış oldukları akaryakıt sevk faturalarını ve sevk irsaliyelerini de her tanker için ayrı ayrı ibraz edeceklerdir. Bunu ibraz edip belgelemedikleri takdirde tesellüm işlemleri yapılmayarak iade edilecektir.

5.4. Yüklenici, ilgili dolum tesislerinden yüklemeyi yaptıktan sonra tankerlerin alt vanalarını, yan dolap vanalarını, dolum kapakları ile mühürlenmesi gereken sair yerleri bayisi bulunduğu dağıtım şirketine ait seri numaralı plastik mühür ile mühürleyecektir. Mühürsüz veya mühürü bozulmuş tankerler ile getirilen akaryakıt teslim alınmayarak iade edilecektir. Bu durumda yüklenici herhangi bir kar kaybı ve zarar talebinde bulunamayacaktır.

5.5. Yüklenici; Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik ve buna ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun mal teslim edecektir.

5.6. Gerek görülmesi halinde analizler TÜBİTAK, TÜPRAŞ, ODTÜ veya İTÜ laboratuvarlarında yapılacaktır. Yapılacak analiz ve muayene masrafları yükleniciye ait olacaktır.

5.7. İhale konusu malın alımında “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde denetim, muayene ve kabul işlemleri yapılacaktır.

6. TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ:

6.1. Yüklenici kendisine bildirilen termin programında belirtilen miktardaki akaryakıtı yine termin programında belirtilen tarihte mesai gün ve saatleri içerisinde teslim etmek mecburiyetindedir. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,3 (binde üç)’ü oranında gecikme cezası uygulanır.

6.2. Yüklenici, bayisi bulunduğu dağıtım şirketi dışında herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşun akaryakıtını teslim etmeyecektir. Yüklenici, İdarenin yazılı onayını almadan bayisi bulunduğu dağıtım şirketi dışında herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşun akaryakıtını teslim etmesi ve bununla sehven veya başka bir nedenle İşletme Müdürlüğünün Muayene Kabul Komisyonunun denetiminden kaçması halinde doğabilecek tüm zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olup, bu zarar ve ziyan hiçbir merciden izin almaya gerek görülmeden yükleniciden derhal tahsil edilecektir. Bu şekilde teslimatın tekrarı etmesi halinde sözleşme fesih edilecektir.

7. NAKLİYE:

7.1. Yüklenici nakliye yaptırılacak tankerlere ait ruhsat fotokopilerini ve bunları kullanan şoförlere ait ehliyet fotokopilerini İşletme Müdürlüklerine vermek zorundadır. Herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyması halinde bu değişikliği ve yapılacak değişiklik neticesinde yeni tankerlere ait ruhsat fotokopileri ile şoförlerin ehliyet fotokopilerini de derhal bildirmek zorundadır.

7.2. Yüklenicinin şoförleri, İşletme Müdürlüklerinin işyeri disiplin ve iş kuralları ile yetkili personelinin direktif ve talimatlarına uymak zorundadır.

7.3. Yüklenici şoförleri ve tankerleri veya anlaşmalı nakliyecisi şoför ve tankerlerinin gerek İşletme Müdürlüğüne, gerekse üçüncü şahıslara verilen her türlü zarar ve ziyandan kendisi sorumludur.

7.4. Nakliyeyi yapacak tanker, tahliyeyi yerüstü tanklarına da dolmuş yapacak özellikte pompalı olmalıdır.

8. DİĞER HUSUSLAR:

8.1. Satın alınacak akaryakıt ürünlerinin her biri; EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemeye uygun olacaktır.

8.2. Sevk edilen akaryakıt için tanzim edilecek fatura veya sevk irsaliyelerinde akaryakıtın yoğunluğu (kesafet) hacmi ve ağırlığı belirtilecektir.

8.3. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

9. İş bu Teknik Şartname bu maddesi dahil 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, Sözleşme ve diğer ihale evrakı ile bir bütündür.

Ek-1: Termin Programı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN 2019 YILI AKARYAKIT İHTİYACI VE TERMİN PROGRAMI

	İşletme Müdürlüğü/Ürün Adı	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Hazira	Temmu	Ağusto	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	TOPLAM
	BANDIRMA BOR VE ASİT FAB. İŞL.	İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Balıkesir İli Bandırmada İlçesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.												
1	Motorin(lt)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	270.000
	KIRKA BOR İŞL.MÜD.	İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Kirka Mahallesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.												
1	Motorin(lt)	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	EMET BOR İŞL.MÜD.	İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Kütahya İli Emet veya Hisarcık İlçesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.												
1	Motorin(lt)	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	20.000	20.000	400.000
2	95 Oktan Kurşunsuz Benzin	5.000												
	BİGADIÇ BOR İŞL.MÜD.	İşletmenin ihtiyacı olan akaryakıt Balıkesir İli Bigadiç İlçesi İskele mahallesinde İşletme sahasındaki depolarda teslim alınacaktır.												
1	Motorin (lt)	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	207.000
2	95 Oktan Kurşunsuz Benzin	3.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.450
	KESTELEK AÇIK İŞL. VE KONS.BİRİMİ.	Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Biriminin ihtiyacı olan motorin, Bursa Mustafakemalpaşa İlçesi Kestelek Mahallesinde İşletme sahasında bulunan depolara teslim alınacaktır.												
1	Motorin (lt)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000

ÜRÜN BAZINDA TOPLAM MİKTAR	
Motorin (Lt)	1.997.000
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Lt)	8.450