

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
50.000 KG STRETCH HOOD FİLM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- KONU:


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan teknik özellikleri aşağıda belirtilen, ambalajlama ve ambalajlı ürün sevkiyatlarında kullanılacak olan 50.000 kg Stretch Hood film satın alma işidir.

2- İŞİN SÜRESİ:

Sözleşmenin süresi ilk termin dönemi başlangıç tarihinden itibaren 5 aydır. Termin dönemi başlangıcına ait bilgiler **6. maddede** verilmiştir.

3- STRETCH HOOD FİLMİ ÖZELLİKLERİ:

CİNSİ	Stretch Hood Film Körüklü Sarım
FİLM GENİŞLİĞİ	950 mm ±8mm
KÖRÜK	440 mm ±4mm
KALINLIK	140 mikron ±%5 (tek katı)
UV STABİLİZASYONU	Dış mekanda 120kLy/yıl altında 12 ay
BOBİN DIŞ ÇAPI	800 mm
BOBİN MASURA ÇAPI	76 mm
AĞIRLIK/METRE	477,25 g/m ±%2
BRÜT RULO AĞIRLIĞI	424,58 kg ±%2
NET RULO AĞIRLIĞI	421,41 kg ±%2
RULO UZUNLUĞU	883 m
RENK	Natural Transparan
RULO GÖBEĞİ	Demir veya PVC Boru
Rulolara sarılan Stretch Hood filmi tek parça halinde olacaktır.	
Üzerine sarım yapılan rulo tek parça olacaktır ve karton tipi malzeme kullanılmayacaktır.	



Film Çevresi: $(2*950+4*440)=3.660$ mm. (gerdirme öncesi)

4-STRETCH HOOD FİLM KALİTESİ:

4.1. Stretch Hood film, PE. BD (LD) = PE.BDL (LLD) ve natural transparan renginde olmalıdır.

4.2. Stretch Hood film sarımları düzgün ve simetrik görünümlü olmalı, yırtık, delik, ezik, kabarcık, yabancı madde ve kirliliklerle kullanımı engelleyecek türden kusurlar ihtiva etmemelidir.

4.3. Stretch Hood film yapışmayan, statik yüklemesiz bir şekilde üretilmelidir.

5-İŞLETMEYE TESLİM ŞEKLİ:

5.1. Ambalajlama

Stretch Hood film YÜKLENİCİ'den, TEŞEKKÜL'e ulaşana kadar hasar görmeyecek ve kirlenmeyecek şekilde, paletli ve shrinkli olarak ambalajlanmalı ve teslim edilmelidir.

5.2. İşaretleme

Stretch Hood filmlerin teslim ambalajları üzerine;

- Stretch Hood film, imalatçı firmanın ticaret unvanı veya kısa adı, adresi, varsa tescilli markası,
- Malın adı, sınıfı, tipi ve türü,
- Boyutları ve adedi,
- Net kütlesi, KG.
- Parti, seri, kod numarası ve üretim tarihi,

bilgilerinin yazılı olduğu uygun bir etiket yapıştırılmalıdır.

5.3. Tesellüm ve Teslimat

5.3.1. Tesellümler rulo ağırlıklarına göre yapılacaktır.

5.3.2. Stretch Hood film teslimatı mesai saatleri içerisinde Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 24 km mesafedeki Değirmenözü Tesisleri Ambarına yapılacaktır. Ancak İşletme Müdürlüğü gerek gördüğü takdirde mesai saatleri dışında da muayene ve tesellüm yapabilecektir.

5.3.3. Tesellümde, YÜKLENİCİ'nin (firma temsilcisi) gözetiminde gelen Stretch Hood filmlerden sondaj usulüyle numune alınarak ölçüm ve tartımı yapıp uygun olan Stretch Hood filmler teslim alınacaktır. YÜKLENİCİ, temsilci göndermediği takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacak ve TEŞEKKÜL'ce yapılan sayım ve kontroller esas alınacaktır.

5.3.4. Tesellümdeki sayım esnasında tespit edilen veya tüketim durumuna göre daha sonradan kullanım sırasında ortaya çıkacak olan şartnameye uymayan standart dışı veya imalat kusurlu Stretch Hood filmler, YÜKLENİCİ'ye iade edilecektir. YÜKLENİCİ firma, hatalı Stretch Hood filmlerin yerine şartnamede belirtilen özelliklere sahip Stretch rulo film getirmek kaydıyla 2 (iki) hafta içerisinde Değirmenözü Tesislerinden alacaktır. İşletme Müdürlüğüne YÜKLENİCİ'ye iade edilmesine karar verilen rulolar için iade faturası kesilecektir. İade faturası kesilen rulolar belirtilen sürede YÜKLENİCİ tarafından alınmadığı takdirde, TEŞEKKÜL'ün uygunsuz Stretch Hood filmler ile ilgili eksilme, bozulma vs. hususlar hakkında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.3.5. Kullanım sırasında Stretch Hood film boyutlarında, tolerans değerlerinden daha fazla hata ile karşılaşıldığı takdirde Stretch Hood film firmaya iade edilecektir.

5.3.6. TEŞEKKÜL (İşletme Müdürlüğü), sipariş ve satış durumundaki değişikliklerden dolayı, termin programında değişiklik yapabilir. Ancak, YÜKLENİCİ TEŞEKKÜL'ün (İşletme Müdürlüğünün) talebi olmadan, termin programı dışında erken mal sevkiyatı yapmayacaktır.

6- TERMİN PROGRAMI VE TERMİN PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK:

6.1. YÜKLENİCİ firma; numune olarak imal edilmiş stretch hood filmi sözleşme imzalandıktan sonra 7 (yedi) takvim günü içinde TEŞEKKÜL'e (İşletmeye) gönderecek, numunenin TEŞEKKÜL'ce (İşletme Müdürlüğü) onaylanmasını müteakip, üretime başlanacaktır. YÜKLENİCİ'ye bildirim gününden (7 takvim günü kabul edilecektir) itibaren ilk termin dönemi başlayacaktır. Şayet ilk verilen numune onaylanmaz ise TEŞEKKÜL'ce numunenin onaylanmadığının YÜKLENİCİ'ye bildirim gününden (7 takvim günü kabul edilecektir) itibaren ilk termin dönemi başlayacak ve ayrıca yeni numune/numuneler için geçecek süre de termin döneminden sayılacaktır. İlave numune için teslim süresi kesinlikle verilmeyecek olup, YÜKLENİCİ bu duruma itiraz edemez. Numune onay süresinin yazısının bildiriminden sonra geçen her otuz takvim günlük dönem 1 (bir) termin dönemini ifade eder.

TERMİN DÖNEMLERİ ve MİKTARLARI							
Malzeme Cinsi	Birimi	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	TOPLAM
Stretch Hood Film	Kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

6.2. TEŞEKKÜL'ün talebi halinde, aylık terminler YÜKLENİCİ'ye 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirilebilecektir.

6.3. TEŞEKKÜL ihtiyaç duyduğunda + % 20 tolerans dâhilinde iş artışı talep edebilecektir. + % 20 iş artışı yapılması halinde YÜKLENİCİ'ye ilave süre verilebilir. YÜKLENİCİ bahsi geçen konularda kâr kaybı ve sair nedenleri ileri sürerek itiraz edemez.

6.4. TEŞEKKÜL 8.1 maddesi doğrultusunda ihtiyaca göre teslim yerini YÜKLENİCİ'ye 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

6.5. Yukarıda belirtilen termin programlarının; daha önceki termin programlarına alınması/aktarılması TEŞEKKÜL'ün (İşletme Müdürlüğünün) yazılı talebi ve YÜKLENİCİ'nin de kabul etmesi durumunda, gelecek termin programlarına ötelenmesi ise TEŞEKKÜL'ün (İşletme Müdürlüğünün) YÜKLENİCİ'ye en az 15 (onbeş) takvim günü önceden yazılı bildirimde bulunması kaydıyla gerçekleşebilecektir.

6.6. YÜKLENİCİ'nin kendi kusuru olmaksızın, TEŞEKKÜL'den kaynaklanan nedenlerle TEŞEKKÜL'ce süre uzatımı verilerek aynı sözleşme şartlarıyla işin devamını istemesi, bu durumun YÜKLENİCİ tarafından da kabulü kaydıyla işin niteliğine göre bir kısmına veya tamamına ait süre, TEŞEKKÜL tarafından ihale yetkilisinin "Onay"ına sunulmak suretiyle gereği kadar uzatılabilir ve TEŞEKKÜL'ce yeni termin programı yazılı olarak YÜKLENİCİ'ye bildirilir.

7-CEZALAR:

7.1. YÜKLENİCİ'den, verilen termin programına uygun olarak malı süresinde teslim etmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için gecikilen mal bedeli üzerinden % 0,3 (bindeüç) oranında ceza kesilecektir.

7.2. Ayrıca YÜKLENİCİ'nin Stretch Hood filmi sözleşmeye uygun olarak, termin programı dâhilindeki süre sonunda miktar itibariyle karşılayamaması durumunda, sözleşmenin "CEZALAR" maddesi hükümleri doğrultusunda YÜKLENİCİ firmaya ek süre verilmesi hususu; sözleşme döneminin sonunda ve/veya gecikmeli mal teslimatının yaşandığı termin dönemi sonunda (TEŞEKKÜL'ün stok durumu, satış-sevkiyat programı vb. hususlara göre yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak) TEŞEKKÜL'ce uygulanacaktır.

7.3. YÜKLENİCİ'ye, gecikme yaşanan termin dönemi sonunda "Cezalı Ek Süre" verilmesi halinde, YÜKLENİCİ bu hususa itiraz edemez ve herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Mal teslimatında gecikilen termin dönemi sonunda verilen "Cezalı Ek Sürenin" neticesinde halen YÜKLENİCİ vecibelerini yerine getirmez ise başka bir ihtar yapmaya veya hüküm almaya hacet kalmaksızın sözleşme TEŞEKKÜL tarafından feshedilir.

7.4. YÜKLENİCİ'nin, 6. maddede yer alan süre içerisinde numune olarak imal edilmiş stretch hood filmi İşletme Müdürlüğüne göndermemesi durumunda gecikilen her gün için 250 TL/GÜN ceza uygulanacak olup, hak edişinden kesilecektir.

8- DİĞER HUSUSLAR:

8.1. TEŞEKKÜL, Stretch Hood filmlerin teslim maddesinde belirtilen teslim yerini değiştirebilir. Teslim yerinin değişmesi sonucu ortaya çıkabilecek nakliye mesafesi artış veya azalışları aşağıda belirtilen formüle göre hesaplanarak ödenir veya YÜKLENİCİ'den tahsil edilir.

NF= Nakliye Fiyat Farkı

$$NF = (b-a) \times 0,35 \text{ lt/km.} \times F \times (c / 5.000 \text{ kg/kamyon})$$

Burada;

a= İhaleyi alan firmanın yeri ile sözleşmeye göre teslim yeri arasındaki mesafe (km.-yalnız gidiş)

b= İhaleyi alan firmanın yeri ile yeni teslim yeri mesafesi (km.-yalnız gidiş)

c= Bir seferde getirilen Stretch Hood film miktarı (kg/kamyon)

F= Teslimatın yapıldığı tarihteki kırsal motorin satış fiyatı

(www.epdk.gov.tr adresinde yayımlanan Petrol Piyasası Tarifeleri bölümünde yer alan "En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatları ortalamasından Motorin Fiyatı")

NF formülü sonucu bulunacak artı değer YÜKLENİCİ'ye ödenecek fiyat farkını, eksi değer YÜKLENİCİ'den tahsil edilecek fiyat farkını ifade eder.

8.2. Stretch Hood filmlerin yükleme ve nakliyesi YÜKLENİCİ firmaya, İşletme'ye indirilmesi ise TEŞEKKÜL sorumluluğundadır.

8.3- Tesellüm ve/veya kullanım esnasında şartnameye uygun olmadığı belirlenen Stretch Hood filmler, YÜKLENİCİ'ye tebligat yapılmasını müteakip firma tarafından 2 hafta içerisinde yerine şartnameye uygun Stretch Hood film gönderilmek kaydıyla İşletme sahasından aldırılacaktır. Bu durumda Stretch Hood filmlerin kamyonu yükleme masrafları firmanın ilk hak edişinden kesilecektir. Stretch Hood filmler YÜKLENİCİ firma tarafından alınmadığı takdirde, TEŞEKKÜL'ün (İşletme Müdürlüğü'nün) uygunsuz Stretch Hood filmler ile ilgili eksilme, bozulma vb. hususlar hakkında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

9- TEKNİK ŞARTNAME MADDELERİ :

İş bu Teknik Şartname bu madde ile birlikte 9 (Dokuz) maddeden ibaret olup sözleşmenin ekidir.